

USŁUGI PROJEKTOWE

mgr inż. Andrzej Dombrowski

37-700 Przemyśl, ul. Chopina 12

tel. (016) 670 93 85

PROJEKT BUDOWLANY

- kolorystyki i wymiany stolarki zewnętrznej -

Obiekt: budynek mieszkalno-usługowy

Adres: działka nr 1591, obręb 207 w Przemyślu,
37-700 Przemyśl, ul. Dworskiego 36

Inwestor: Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów
37-700 Przemyśl, ul. Śmigurskiego 9

Opracował zespół:

Branża	Opracował	Uprawnienia	Podpis
architektura	Zbigniew Kramarz	UAN/II/7342/220/94	
	mgr inż. arch. Jacek Jarosz	UAN/VII/7342/17/95c	
	Mgr inż. arch. Katarzyna Domka		
konstrukcja	mgr inż. Andrzej Dombrowski	UAN/II/7342/228/94	

Spis zawartości:

1-3	Zaświadczenia projektantów o przynależności do izby samorządu zawodowego.	
4-6	Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego.	
7-10	Oświadczenia projektantów.	
11-13	Opis techniczny.	
14	Ekspertyza techniczna.	
15-16	Informacja BiOZ.	
17-20	Uzgodnienia.	
21	Sytuacja	1:500
22-39	Rysunki:	
1.	Elewacja północna - inwentaryzacja	1:100
2.	Elewacja zachodnia - inwentaryzacja	1:100
3.	Elewacja południowa - inwentaryzacja	1:100
4.	Elewacja wschodnia - inwentaryzacja	1:100
5.	Elewacja północna (podwórze) - inwentaryzacja	1:100
6.	Elewacja południowa (podwórze) - inwentaryzacja	1:100
7.	Elewacja północna - kolorystyka	1:100
8.	Elewacja zachodnia - kolorystyka	1:100
9.	Elewacja południowa - kolorystyka	1:100
10.	Elewacja wschodnia - kolorystyka	1:100
11.	Elewacja północna (podwórze) - kolorystyka	1:100
12.	Elewacja południowa (podwórze) - kolorystyka	1:100
13.	Rzut piwnic - wymiana stolarki zewnętrznej	1:100
14.	Rzut parteru - wymiana stolarki zewnętrznej	1:100
15.	Rzut I piętra - wymiana stolarki zewnętrznej	1:100
16.	Rzut II piętra - wymiana stolarki zewnętrznej	1:100
17.	Rzut strychu - wymiana stolarki zewnętrznej	1:100
18.	Zestawienie stolarki	

Data opracowania: październik 2006

Opis techniczny

do projektu architektoniczno-budowlanego kolorystyki z wymianą stolarki
zewnętrznej w budynku mieszkalno-usługowym w Przemyślu
przy ulicy A. Dworskiego 36

Inwestor: Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów
37-700 Przemyśl ul. J. Śmigurskiego 9

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora
- wizja lokalna
- inwentaryzacja budowlana elewacji
- paleta kolorów-firma "Greinplast"
- wytyczne konserwatorskie

2. Opis stanu istniejącego

- budynek mieszkalny dwupiętrowy, podpiwniczony ze strychem i dachem wielospadowym;
- budynek narożny pomiędzy ul. A.Dworskiego a ul. L.Tarnawskiego;
- elewacja północna w pierzei ulicy A. Dworskiego;
- elewacja zachodnia w pierzei ulicy L.Tarnawskiego;
- elewacja południowa i wschodnia podwórzowa;
- elewacje południowa i wschodnia stykają się z bryłami sąsiednich kamienic;
- parter, pierwsze i drugie piętro zajmują mieszkania;
- poddasze kamienicy -nieużytkowe;
- stolarka zewnętrzna drewniana;
- ubytki w tynku zewnętrznym, braki części gzymsów, opasek okiennych i pozostałych zdobień, zniszczone obróbki parapetów, gzymsów, murków szczytowych i attyk ;
- dach kryty papą asfaltową na deskowaniu pełnym , rynny dachowe leżące i rury spustowe z blachy ocynkowanej zniszczone;
- kominy ceglane (tynk do skucia), czapki kominowe ceglane zniszczone;
- zniszczone deski (deskowanie pełne);
- częściowo zniszczone elementy konstrukcyjne dachu (krokwie, konstrukcja attyk oraz elementy drewniane przy ściankach kolankowych;
- balkony od podwórza (podesty drewniane na legarach drewnianych i wspornikach stalowych);
- balkon od ulicy stalowy (blacha na ożebrowaniu leżącym na wspornikach stalowych);
- balkon z podestem betonowym na wspornikach stalowych częściowo zniszczony;

3. Założenia projektowe

- wymiana pokrycia dachowego;
- wykonanie wyjścia na dach i dojścia do poszczególnych kominów;
- uzupełnienie tynków, rekonstrukcję gzymsów, parapetów, opasek okiennych i pozostałych zdobień;
- docieplenie ścian;
- naprawa balkonów i balustrad balkonowych;
- wymiana stolarki zewnętrznej ;

- wykonanie nowych obróbek blacharskich parapetów i gzymsów;
- malowanie ścian farbą elewacyjną;
- tynkowanie kominów, wykonanie czapek kominowych i malowanie kominów;
- ułożenie boazerii drewnianej pod okapem od strony podwórza;

4. Zakres prac konserwatorskich

- odczyszczenie tynków piaskowaniem lub szczotkami oraz zbitcie odparzonych partii tynku;
- impregnacja muru środkami hydrofobowymi;
- uzupełnienie tynków, gzymsów i opasek okiennych z zastosowaniem do zapraw plastyfikatorów;
- uszczelnienie spękań zaprawą renowacyjną;
- zagruntowanie całości gruntem hydrofobizującym;
- dwukrotne malowanie farbą silikatową;
- docieplenie ścian elewacji podwórzowej (elewacje bez zdobień) styropianem gr. 10 cm (metoda lekka mokra);
- remont istniejących oraz założenie brakujących obróbek blacharskich;
- demontaż elementów drewnianych balkonów, wykonanie płyty balkonowej żelbetowej, odczyszczenie stalowych elementów balkonu, pomalowanie farbą antykorozyjną i nawierzchniową dwukrotnie, podwyższenie balustrady do wys. min. 110 cm od podestu;
- demontaż stalowego podestu balkonu od ulicy, sprawdzenie stanu technicznego istniejących wsporników stalowych, wykonanie żelbetowej płyty balkonowej, odczyszczenie stalowych elementów balkonu, pomalowanie farbą antykorozyjną i nawierzchniową dwukrotnie, podwyższenie balustrady do wys. min. 110 cm od podestu;
- wymiana stolarki zewnętrznej drewnianej na stolarkę z profili PCW;
- zdjęcie istniejącego pokrycia dachowego (papa asfaltowa na deskowaniu pełnym);
- wymiana zniszczonych elementów konstrukcyjnych więźby dachowej;
- zaimpregnowanie więźby środkiem owado- i grzybobójczym oraz ognioochronnym;
- zdjęcie czapek ceglanych, skucie tynku z kominów, wykonanie betonowych czapek kominowych, tynkowanie kominów;
- założenie folii wstępnego krycia;
- założenie nowych obróbek blacharskich, przy kominach i na ściankach szczytowych oraz przy okapach;
- ołacenie więźby dachowej (deski gr. 2,5 cm w rozstawie odpowiednim do użytego materiału pokryciowego);
- wykonanie wylazu dachowego (w pobliżu klatki schodowej) min. 80 x 80 cm;
- wykonanie dojsć i ław kominarskich do poszczególnych kominów oraz barier śniegowych (w/g oferty producenta pokrycia dachowego);
- ułożenie pokrycia dachowego (blacha dachówkowa powlekana);

5. Rozwiązania kolorystyczne

- do malowania tynków zewnętrznych zastosowano farby silikatowe w kolorach z palety barw wyrobów silikatowych firmy "Greinplast"
- F1821
- F1841
- F1853

- cała ściana elewacji północnej (od ulicy A. Dworskiego), zachodniej (od ulicy L. Tarnawskiego) i podwórzowej w kolorze F1841
- cokół budynku w kolorze F 1853
- gzymsy, opaski okienne zdobienia nad i podokienne i międzyokienne w kolorze F1821
- kominy w kolorze F1841
- dach (blacha dachówkowa) w kolorze grafitowym
- obróbki blacharskie w kolorze grafitowym
- balustrada balkonu w kolorze grafitowym
- okna parteru, I, II piętra i strychu w kolorze białym
- rynny i rury spustowe w kolorze grafitowym
- **DRZWI WEJŚCIOWE DO REMOWAĆ - KOLOR ZŁOTY DĄB**

6. Uwagi

Stosować i wbudowywać można jedynie te materiały budowlane które posiadają aktualne świadectwa i atesty dopuszczające je do wykorzystania w budownictwie.

Wszystkie prace budowlane należy prowadzić pod nadzorem i kierownictwem osób odpowiednio uprawnionych zawodowo.

Zbigniew Kramarz
 TECHNIK BUDOWLANY
 37-700 Przemyśl, ul. Smoła 8
 tel. 078-07-44
 UPR. N. UAN-II 7342/20/44

Ekspertyza konstrukcyjna

dot. możliwości przebudowy i remontu oraz jej wpływu na konstrukcję budynku.

Obiekt: działka nr 1591, obręb 207 w Przemyśle,
37-700 Przemyśl, ul. Dworskiego 36

1. Cel opracowania.

Opracowanie określa możliwość wykonania przebudowy w zakresie określonym w projekcie.

2. Konstrukcja budynku (w zawężeniu do modernizowanej części).

Ściany konstrukcyjne z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Stropy nad piwnicami - ceramiczny, sklepienia ceglane. Stropy nad pozostałymi kondygnacjami drewniane, belkowe.

3. Ocena wpływu projektowanych robót budowlanych na konstrukcję budynku.

Na podstawie przeprowadzonej analizy elementów konstrukcyjnych i oględzin budynku stwierdzam, że **projektowana przebudowa jest możliwa i nie wpłynie niekorzystnie na bezpieczeństwo konstrukcyjne budynku.**

Opracował:
mgr inż. Andrzej Dombrowski
upr. konstrukcyjno-budowlane
nr UAN/II/7342/228/94

**INFORMACJA
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA**

Obiekt: Budynek mieszkalno-usługowy

Adres: Przemyśl ul. A. Dworskiego 36 dz. nr 1591 obręb 207

Inwestor: Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów
37-700 Przemyśl ul. J. Śmigurskiego 9

Autor:

Zbigniew Kramarz
TECHNIK BUDOWLANY
37-700 Przemyśl, ul. Smolna 8
tel. 078-26-44
UPR. NAWIAN-N 7842/220/04

Podstawa opracowania:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
/Dz. U. Nr 120 poz. 1126/

październik 2006

Zakres robót

Do zakresu robót zalicza się:

- renowacja elewacji wraz z wykonaniem kolorystyki;
- docieplenie elewacji podwórzowej;
- przebudowa dachu;
- prace dachowe (naprawa kominów);
- wymiana części stolarki zewnętrznej;

Wykaz istniejących obiektów

Na działce znajduje się budynek 3 kondygnacyjny z przyłączem wodociągowym, kanalizacyjnym, energetycznym.

Zagospodarowanie działki

W/w roboty nie będą miały negatywnego wpływu na otoczenie.

Przewidywane zagrożenia

Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić w trakcie realizacji budowy:

- prace na wysokości ponad 5,0 m (praca na rusztowaniu przy dociepleniu i renowacji elewacji budynku oraz wykonaniu kolorystyki;
- prace przy przebudowie dachu;
- prace na dachu przy naprawie i tynkowaniu kominów;
- prace przy wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej;

Instruktaż pracowników

Przed szczególnie trudnymi robotami pracownicy budowlani winni być przeszkoleni na stanowisku pracy przez kierownika budowy lub pracownika odpowiedzialnego za bezpieczeństwo na budowie.

Szkolenie takie winno być potwierdzone podpisem przez prowadzącego szkolenie jak i odbywających szkolenie.

Środki techniczne

Inwestycja wymaga zastosowania środków technicznych:

- wydzielenia stref ochronnych przy urządzeniach mechanicznych;
- ogrodzenie terenu prowadzonych prac;
- oznaczenie stref niebezpiecznych;
- zabezpieczenie przejścia chodnikiem w pobliżu budynku;

Szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia stanowić będzie praca na wysokości powyżej 5 m.

Kierownik budowy, jak i nadzór bezpośredni powinni zwrócić szczególną uwagę na:

- prawidłowe wykonanie i ustawienie rusztowania zewnętrznego oraz zapewnienie odpowiedniego sprzętu zabezpieczającego pracownika przy pracach na wysokości
- stosowanie materiałów budowlanych, które posiadają aktualne świadectwa i atesty dopuszczające je do wykorzystania w budownictwie
- prowadzenie prac przy użyciu odpowiednio dobranych, sprawnych i bezpiecznych narzędzi. Narzędzia elektryczne powinny posiadać zasilanie zabezpieczone dodatkowo uziemieniem. Wyciąg budowlany powinien posiadać aktualne świadectwo badań technicznych dopuszczające je do pracy


Zbigniew Kramarz
TECHNIK BUDOWLANY
37-700 Przemyśl, ul. Smolna 8
tel. 672-05-14
UPR. WYK. LAN. 017342/22094



SYTUACJA 1:500


PRZEMYSŁ UL. A. DWORSKIEGO 36
DZIAŁKA NR 1591 OBRĘB 207

ELEWACJA ZACHODNIA




USŁUGI PROJEKTOWE- ANDRZEJ DOMBROWSKI			
37-700 PRZEMYŚL UL.CHOPINA 12			
OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNO- USŁUGOWY PRZEMYŚL UL.DWORSKIEGO 36 dz. nr1591 obr.207		
TEMAT:	Inwentaryzacja	SKALA:	1:100
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Jacek Jarosz UAN/III/7342/17/85		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Katarzyna Domka	DATA:	X.2006
NAZWA RYS.:	ELEWACJA ZACHODNIA	NR RYS.:	2

ELEWACJA PÓŁNOCNA




USŁUGI PROJEKTOWE- ANDRZEJ DOMBROWSKI			
37-700 PRZEMYŚL UL.CHOPINA 12			
OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNO- USŁUGOWY PRZEMYŚL UL.DWORSKIEGO 36 dz. nr1591 obr.207		
TEMAT:	Inwentaryzacja	SKALA:	1:100
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Jacek Jarosz UAN/III/7342/17/85		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Katarzyna Domka	DATA:	X.2006
NAZWA RYS.:	ELEWACJA PÓŁNOCNA	NR RYS.:	1

ELEWACJA POŁUDNIOWA




USŁUGI PROJEKTOWE- ANDRZEJ DOMBROWSKI			
37-700 PRZEMYŚL UL.CHOPINA 12			
OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNO- USŁUGOWY PRZEMYŚL UL.DWORSKIEGO 36 dz. nr1591 obr.207		
TEMAT:	Inwentaryzacja	SKALA:	1:100
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Jacek Jarosz UAN/III/7342/17/85		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Katarzyna Domka	DATA:	X.2006
NAZWA RYS:	ELEWACJA POŁUDNIOWA	NR RYS.:	3

ELEWACJA WSCHODNIA




USŁUGI PROJEKTOWE- ANDRZEJ DOMBROWSKI			
37-700 PRZEMYSŁ UL.CHOPINA 12			
OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNO- USŁUGOWY PRZEMYSŁ UL.DWORSKIEGO 36 dz. nr1591 obr.207		
TEMAT:	Inwentaryzacja	SKALA:	1:100
PROJEKTANT:	mjr inż. arch. Jacek Jareosz UAN/III/7342/17/95		
OPRACOWAŁ:	mjr inż. arch. Katarzyna Domka	DATA:	X.2006
NAZWA RYS.:	ELEWACJA WSCHODNIA	NR RYS.:	4

ELEWACJA PÓŁNOCNA- PODWÓRZE



USŁUGI PROJEKTOWE- ANDRZEJ DOMBROWSKI			
37-700 PRZEMYŚL UL.CHOPINA 12			
OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNO- USŁUGOWY PRZEMYŚL UL.DWORSKIEGO 36 dz. nr1591 obr.207		
TEMAT:	Inwentaryzacja	SKALA:	1:100
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Jacek Jareosz UAN/III/7342/17/95		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Katarzyna Domka	DATA:	X.2006
NAZWA RYS.:	ELEWACJA PÓŁNOCNA- PODW.	NR RYS.:	5

ELEWACJA POŁUDNIOWA-ROZWINIĘCIA




ROZWINIĘCIE ZACHODNIE

ROZWINIĘCIE WSCHODNIE

USŁUGI PROJEKTOWE- ANDRZEJ DOMBROWSKI			
37-700 PRZEMYŚL UL.CHOPINA 12			
OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNO- USŁUGOWY PRZEMYŚL UL.DWORSKIEGO 36 dz. nr1591 obr.207		
TEMAT:	Inwentaryzacja	SKALA:	1:100
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Jacek Jareosz UAN/III/7342/17/95		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Katarzyna Domka	DATA:	X.2006
NAZWA RYS.:	ELEWACJA POŁUDNIOWA-ROZW.	NR RYS.:	6

ELEWACJA ZACHODNIA




KOLORYSTYKA WIG
FARB STYLIKATOWYCH
FIRMY "GREINPLAST"

- F 1821
- F 1841
- F 1853

USŁUGI PROJEKTOWE- ANDRZEJ DOMBROWSKI			
37-700 PRZEMYSŁ. UL.CHOPINA 12			
OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNO-URLOWOWY PRZEMYSŁ. UL.DWORSKIEGO 36 dz.nr1591 obr.207		
TEMAT:	KOLORYSTYKA	SKALA:	1:100
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Jacek Jarcuz UAN/III/7342/1706		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Katarzyna Donika	DATA:	X.2006
NAZWA RYSU:	ELEWACJA ZACHODNIA	NR RYSU:	8

ELEWACJA PÓŁNOCNA



KOLORYSTYKA WŁG
FARB SYLIKATOWYCH
FIRMY "GREINPLAST"



F 1821




F 1841



F 1853

USŁUGI PROJEKTOWE- ANDRZEJ DOMBROWSKI			
37-700 PRZEMYSŁ. UL.CHOPINA 12			
OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNO- USŁUGOWY PRZEMYSŁ. UL.DWORSKIEGO 36 dz. nr1591 obr.207		
TEMAT:	KOLORYSTYKA	SKALA:	1:100
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Jacek Jarcuz UAN/III/7342/1706		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Katarzyna Domka	DATA:	X.2006
NAZWA RYS.: ELEWACJA PÓŁNOCNA			NR RYS.: 7

ELEWACJA POŁUDNIOWA




KOLORYSTYKA WG
FARB SYLIKATOWYCH
FIRMY "GREINPLAST"

- F 1821
- F 1841
- F 1853

USŁUGI PROJEKTOWE- ANDRZEJ DOMBROWSKI			
37-700 PRZEMYSŁ. UL.CHOPINA 12			
OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY PRZEMYSŁ. UL.DWORSKIEGO 36 dz. nr1591 obr.207		
TEMAT:	KOLORYSTYKA	SKALA:	1:100
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Jacek Jarcuz UAN/III/7342/1706		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Katarzyna Donika	DATA:	X.2006
NAZWA RYS.: ELEWACJA POŁUDNIOWA	NR RYS.: 9		

ELEWACJA WSCHODNIA



KOLORYSTYKA WG
TAB. STYLIZACYJNYCH
FIRMY "GREENPLAST"



F 1821




F 1841



F 1853

USŁUGI PROJEKTOWE- ANDRZEJ DOMBROWSKI			
37-700 PRZEMYŚL. UL.CHOPINA 12			
OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY PRZEMYŚL. UL.DWORSKIEGO 36 dz. nr1591 obr.207		
TEMAT:	KOLORYSTYKA	SKALA:	1:100
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Jacek Jancz UAN/III/7342/17/86		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Katarzyna Domała	DATA: X.2008	
NAZWA RYSU:	ELEWACJA WSCHODNIA	NR RYSU: 10	

ELEWACJA PÓŁNOCNA- PODWÓRZE



KOLORYSTYKA WG
FARB SYLUKATONICH
FIRMY "GREENFLAST"



F 1821



F 1841




F 1853

USŁUGI PROJEKTOWE- ANDRZEJ DOMBROWSKI
37-700 PRZEMYŚL UL.CHOPINA 12

OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNO- USŁUGOWY PRZEMYŚL UL.DWORSKIEGO 36 dz. nr1591 obr.207		
TEMAT:	KOLORYSTYKA	SKALA:	1:100
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Jacek Jancz UAN/III/7342/17/85		
OPINACOWAŁ:	mgr inż. arch. Katarzyna Domała	DATA: X.2008	
NAZWA RYSU:	ELEWACJA PÓŁNOCNA- PODW.	NR RYSU: 11	

ELEWACJA POŁUDNIOWA- ROZWINIĘCIA



ROZWINIĘCIE ZACHODNIE

ROZWINIĘCIE WSCHODNIE


USŁUGI PROJEKTOWE- ANDRZEJ DOMBROWSKI	
37-700 PRZEMYŚL. UL.CHOPINA 12	
OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNO- USŁUGOWY PRZEMYŚL. UL.DWORSKIEGO 36 dz. nr1591 obr.207
TEMAT:	KOLORYSTYKA
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Jacek Jarcosz UAN/III/7342/17/95
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Katarzyna Domała
DATA:	X.2008
NAZWA RYSU:	ELEWACJA POŁUDNIOWA-ROZWN.
NR RYSU:	12

KOLORYSTYKA WG
FARB SYLUATOWYCH
FIRMY "GREENPLAST"

F 1821

F 1841


F 1853



RZUT PIWNIC 1:100

- WYMIANA STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ -
PRZEMYSŁ UL. DWORSKIEGO 36


USŁUGI PROJEKTOWE-ANDRZEJ DOMBROWSKI 37-700 Przemyśl ul. Chopina 12		
OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY PRZEMYSŁ ul. A. Dworskiego 36 dz.nr 1591 obr. 207	
TEMAT:	Wymiana stolarki zewnętrznej	SKALA: 1:100
PROJEKTANT:	Zb. Kramarz UPR. Nr UAN-II 7342/220/94 mgr inż. A. Dombrowski UPR. Nr UAN-II 7342/228/94	DATA: 10. 2006
NAZWA RYSUNKU:	Rzut piwnic	NR RYS.: 13



RZUT PARTERU 1:100

-WYMIANA STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ-
PRZEMYSŁ UL.DWORSKIEGO 36


USŁUGI PROJEKTOWE-ANDRZEJ DOMBROWSKI 37-700 Przemyśl ul.Chopina 12		
OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY PRZEMYSŁ ul. A. Dworskiego 36 dz.nr 1591 obr. 207	
TEMAT:	Wymiana stolarki zewnętrznej	SKALA: 1:100
PROJEKTANT:	Zb. Kramarz UPR. Nr UAN-II 7342/220/94 mgr inż. A. Dombrowski UPR. Nr UAN-II 7342/220/94	
NAZWA RYSUNKU:	Rzut parteru	DATA : 10. 2006 NR RYS.: 14



RZUT I PIĘTRA 1:100

- WYMIANA STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ -
PRZEMYSŁ UL. DWORSKIEGO 36


USŁUGI PROJEKTOWE-ANDRZEJ DOMBROWSKI 37-700 Przemyśl ul. Chopina 12		
OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY PRZEMYSŁ ul. A. Dworskiego 36 dz.nr 1591 obr. 207	
TEMAT:	Wymiana stolarki zewnętrznej	SKALA: 1:100
PROJEKTANT:	Zb. Kramarz UPR. Nr UAN-II 7342/220/94 mgr inż. A. Dombrowski UPR. Nr UAN-II 7342/220/94	DATA: 10. 2006
NAZWA RYSUNKU:	Rzut I piętra	NR RYS.: 15



RZUT II PIĘTRA 1:100

- WYMIANA STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ -
PRZEMYSŁ UL. DWORSKIEGO 36

USŁUGI PROJEKTOWE-ANDRZEJ DOMBROWSKI 37-700 Przemyśl ul. Chopina 12		
OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY PRZEMYSŁ ul. A. Dworskiego 36 dz.nr 1591 obr. 207	
TEMAT:	Wymiana stolarki zewnętrznej	SKALA: 1:100
PROJEKTANT:	Zb. Kramarz UPR. Nr UAN-II 7342/220/94 mgr inż. A. Dombrowski UPR. Nr UAN-II 7342/208/94	
NAZWA RYSUNKU:	Rzut II piętra	NR RYS.: 16
		DATA: 10. 2006



RZUT STRYCHU 1:100

- WYMIANA STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ -
PRZEMYSŁ UL. DWORSKIEGO 36

USŁUGI PROJEKTOWE-ANDRZEJ DOMBROWSKI 37-700 Przemyśl ul. Chopina 12		
OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY PRZEMYSŁ ul. A. Dworskiego 36 dz.nr 1591 obr. 207	
TEMAT:	Wymiana stolarki zewnętrznej	SKALA: 1:100
PROJEKTANT:	Zb. Kramarz UPR. Nr UAN-II 7342/220/94 mgr inż. A. Dombrowski UPR. Nr UAN-II 7342/220/94	DATA : 10. 2006
NAZWA RYSUNKU:	Rzut strychu	NR RYS.: 17

ZESTAWIENIE STOLARKI

PRZEMYSŁ UL. A. DWORSKIEGO 36

PRZEMYSŁ
Miejska Przemysła

STOLARKA OKIENNA

OKNA PCW 2-SZYBOWE

OZNACZENIE	01	02	03	04	05
SCHEMAT					
WYMIARY W ŚWIETLE	950	700	900	1150	600
WYKOŃCZONYM	400	400	700	2150	400
PIWNICA	3	14	1		
PARTER				21	
I PIĘTRO				22	
II PIĘTRO				22	
STRYCH					23
RAZEM	3	14	1	65	23

STOLARKA DRZWIOWA

DRZWI ZEWNĘTRZNE

OZNACZENIE	D1	D2	D3	D4
SCHEMAT				
WYMIARY W ŚWIETLE	1000	1000	1420	1250
WYKOŃCZONYM	2100	2100	2900	2900
WYMIARY W ŚWIETLE	MIN. 900			
OŚCIEŻNICY	MIN. 2000			
PIWNICA	1	1		
PARTER		3	3	
I PIĘTRO		4	3	2
II PIĘTRO		4	3	2
STRYCH				
RAZEM	1	11	9	4

- Wymiary stolarki w zestawieniu podano od strony elewacji.
- Wymiary stolarki sprawdzić na budowie.
- Wymiary zdjęć z okien istniejących po skuciu tynku ze szpaletów.
- Przed zamówieniem stolarki sprawdzić ilość i podział.
- Okna powinny być zaopatrzone w nawiewniki o regulowanym stopniu przepływu powietrza, zapewniając właściwy współczynnik infiltracji pomieszczeń.
- Okna których parapety znajdują się na wysokości mniejszej niż 85 cm od posadzki, należy zabezpieczyć balustradą otwieraną.

USŁUGI PROJEKTOWE-ANDRZEJ DOMBROWSKI 37-700 Przemysł ul. Chopina 12		
OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY PRZEMYSŁ ul. A. Dworskiego 36 dz.nr 1591 obr. 207	
TEMAT:	Wymiana stolarki zewnętrznej	SKALA: 1:100
PROJEKTANT:	Zb. Kramarz UPR. Nr UAN-II 7342/220/94 mgr inż. A. Dombrowski UPR. Nr UAN-II 7342/220/94	DATA: 10. 2006
NAZWA RYSUNKU:	Zestawienie stolarki	NR RYS.: 18