

Budynek mieszkalno-usługowy-rmont elewacji,dachu,nawierzchni-wymiana stolarki

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I Stolarka okienna i drzwiowa -sklep				
1	KNR 0-19 0930/09	Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,0m2	m2	13,090
2	KNR 0-19 0930/11	Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m2	m2	19,065
3	KNR 0-19 1024/11	Montaż witryn aluminiowej	m2	18,930
4	KNR 0-19 1024/07	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych	m2	6,600
5	KNR 0-19 1024/08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych	m2	13,190
6	Kalkulacja indywidualna	Montaż drzwi antywłamaniowych typu GERDA STARS	szt	1,000
7	KNR-W 2-02 1022/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone	m2	10,000
8	KNR-W 2-02 1025/01	Ościeżnice stalowe FD1 malowane dwukrotnie na budowie dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu	szt	6,000
9	TZKNBK XV IV-29/01	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania po raz pierwszy	m2	24,120
10	TZKNBK XV IV-30/01	Oczyszczenie starych otworów z łuszczącej się farby pod nowe malowanie	m2	24,120
11	TZKNBK XV IV-31/01	Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem	m2	24,120
12	TZKNBK XV IV-32/01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu po raz pierwszy	m2	24,120
13	TZKNBK XV IV-32/02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu drugi raz	m2	24,120
14	TZKNBK XV IV-33/01	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie)	m2	24,120
15	TZKNBK XV IV-34/01	Zagruntowanie drewna	m2	24,120
16	TZKNBK XV IV-37/01	Malowanie farbą olejną pierwszy raz	m2	24,120
17	TZKNBK XV IV-37/02	Malowanie farbą olejną drugi raz	m2	24,120
18	KNR 4-01 0321/03	Obsadzenie podokienników PCW-analogia	szt	13,000
		13	szt	13,000
		razem		
II. Stolarka okienna- mieszkania				
19	KNR 0-19 0930/09	Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,0m2	m2	26,180
20	KNR 0-19 0930/10	Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,5m2	m2	43,470
21	KNR 0-19 0930/12	Wymiana drzwi balkonowych drewnianych na drzwi z PCW	m2	3,900
22	KNR 4-01 0321/03	Obsadzenie podokienników PCW-analogia	szt	32,000
		32	szt	32,000
		razem		

Budynek mieszkalno-usługowy-rmont elewacji,dachu,nawierzchni-wymiana stolarki

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		III. Remont dachu		
23	KNR 4-01 0519/04	Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów drewnianych	m2	372,341
24	KNR 4-01 0535/02	Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2	744,682
25	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	109,850
26	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	89,500
27	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórkaobróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	123,035
28	KNR 4-01 0430/01	Rozbiórki deskowania dachu z desek w odstępach	m2	744,682
29	TZKNBK V 6-108/01	Prostowanie więźby dachowej na wysokości do 10cm określonej projektem	m2	223,405
30	KNR 4-01 0412/01	Wymiana końca krokwi w konstrukcji dachu	szt	10,000
31	KNR 4-01 0412/02	Wymiana krokwi zwykłych i kleszczy w konstrukcji dachu	m	20,000
32	KNR 4-01 0412/04	Wymiana murlat i podwalin w konstrukcji dachu	m	10,000
33	KNR 4-01 0412/06	Wymiana słupów w konstrukcji dachu	m	4,400
34	KNNR 2 0604/02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m2	744,682
35	KNR 2-02 0410/04	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm-komtrłaty analogia wsp 0,4	m2	744,682
36	KNR 2-02u2 0411/01	Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych	m2	744,682
37	KNR 2-02u2 0411/02	Przybicie deski czołowej przy łaceniu połaci dla pokryć z blach powlekanych	m	109,985
38	KNR 2-02u2 0535/04	Pokrycie blachą powlekaną dachówkową na łatach dachów o nachyleniu połaci do 85% o powierzchni ponad 100m2	m2	744,682
39	KNR 2-02u2 0539/01	Montaż gąsiorów przy pokryciu dachów blachą powlekaną	m	46,800
40	KNR 2-02u2 0539/02	Montaż pasów nadrynnowych przy pokryciu dachów blachą powlekaną	m	109,850
41	KNR 2-02u2 0539/02	Montażokapów przy pokryciu dachów blachą powlekaną	m	109,850
42	KNR 2-02u2 0539/04	Montaż barier śniegowych przy pokryciu dachów blachą powlekaną	m	109,850
43	KNR 2-02 0508/05	Rynny dachowe z blachy powlekanejj półokrągłe o średnicy 18cm	m	109,850
44	KNR 2-02 0510/04	Rury spustowe z blachy powlekanej j okrągłe o średnicy 15cm	m	89,500
45	KNR 2-02u2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	46,740

Budynek mieszkalno-usługowy-rmont elewacji,dachu,nawierzchni-wymiana stolarki

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
46	KNR 0-15 0526/02	Osadzenie okien w połaci dachowej-właz dachowy	szt	2,000
47	KNR 4-01 0310/02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5m3	m3	16,780
48	KNR 2-02 0219/05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7cm z ręcznym układaniem betonu	m2	0,068
49	KNR 4-01 0735/07	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kategorii III na kominach ponad dachem spadzistym	m2	169,000
50	KNR 4-01 0419/03	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5m	szt	8,000
51	KNR 4-01 0631/01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m2	1.489,364
		IV. Elewacja frontowa(od ulicy Dworskiego)		
52				
53	TZKNBK VIIIcz1 5-148/01	Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m2	165,826
54	TZKNBK VIIIcz1 5-147/01	Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów gładkich	m2	33,165
55	TZKNBK VIIIcz1 5-150/01	Czyszczenie ścierne lub chemiczne kominków, portali, sterczyn, obramień, konsol i kroksztyn	m2	66,330
56	TZKNBK VIIIcz1 1-1/01	Tynk zewnętrzny kategorii III o powierzchni do 1m2 z przygotowaniem zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej	m2	33,165
57	TZKNBK VIIIcz1 1-6/01	Tynki boniowane o powierzchni do 5m2 z przygotowaniem zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej	m2	99,496
58	TZKNBK VIIIcz1 4-126/01	Bonie prostokątne (tasiemkowe) na ścianach w tynku zwykłym	m	59,774
59	TZKNBK VIIIcz2 1-7/01	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej bez zerwania otrzciniowania ze ścian i stropów o powierzchni ponad 5m2	m2	132,061
60	TZKNBK VIIIcz1 3-80/01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 20cm z zaprawy zwykłej	m	37,795
61	TZKNBK VIIIcz1 3-83/01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 35cm z zaprawy zwykłej	m	13,585
62	KI	Uzupełnienie zniszczonych elementów sztukatorskich przyjęto rg 150	rg	150,000
		razem	rg	150,000
63	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku-rozbiórka gzymsu z blachy	m2	32,604
64	TZKNBK XXIII I-7/06	Gzymsy profilowane z blachy powlekanej w rozwinięciu ponad 40cm - analogia	m2	32,064
65	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	33,779
66	KNR 2-02u2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm		

Budynek mieszkalno-usługowy-remont elewacji,dachu,nawierzchni-wymiana stolarki

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	33,779
67	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	331,652
68	KNR 19-01 1305/04	Malowanie dwukrotne farbami silikonowymi tynków gładkich powierzchni zewnętrznych	m2	331,652
69	KNR 19-01 1305/06	Malowanie jednokrotne farbami silikonowymi tynków gładkich powierzchni zewnętrznej-trzecia malowanie	m2	331,652
70	KNR 2-02 1604/03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20m	m2	285,285
71	KNZ 1 0005/01	Koszt wynajmu rusztowań stalowych w/g KNR 2/02 str.129 poz.5.15. tab.9923 oraz 9924.Norma na 100m2 rusztowania. C=N:/sxw/x0 1500:/6x0,84/x0,01=1,2,98	m2	285,285
72	KNR 2-02u2 1625/01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	285,285
73	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową	m2	65,648
74	KNR 2-02 1614/02	Daszki ochronne ciągłe o konstrukcji rurowej wzdłuż rusztowania o wysokości do 20m	m2	54,340
75	KNR 4-01 1301/04	Remont balkonu średnio ozdobnego	m	10,000
76	KNR 4-01 1211/08	Opalenie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o powierzchni ponad 0,50m2	m2	11,000
77	KNR 4-01 1212/09	Miniowanie krat i balustrad z prętów ozdobnych	m2	11,000
78	KNR 4-01 1212/08	Malowanie dwukrotne krat i balustrad z prętów odobnych	m2	11,000
		V. Elewacje pozostałe		
79				
80	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	602,477
81	KNR 4-01 0308/01	Naprawa uszkodzonej w murze 1 cegły	szt	50,000
82	KNR 4-01 0308/02	Naprawa uszkodzonych w murze do 3 cegieł	szt	40,000
83	KNR 4-01 0308/04	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach o powierzchni do 0,25m2	szt	25,000
84	KNR 4-01 0308/05	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach o powierzchni do 0,50m2	szt	20,000
85	KNR 4-01 0722/02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kategorii III na ścianach, loggiach, balkonach	m2	258,205
86	KNR 4-01 0726/03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 5m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów	m2	602,477
87	KNR 4-01 0733/04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10mm tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych o powierzchni pogrubienia w jednym miejscu ponad 5m2 na ścianach płaskich, loggiach, balkonach	m2	240,991
88	TZKNBK VIIIcz1 3-83/01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 35cm z zaprawy zwykłej	m	17,200

Budynek mieszkalno-usługowy-rmont elewacji,dachu,nawierzchni-wymiana stolarki

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
89	TZKNBK VIIIcz1 3-84/01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 40cm z zaprawy zwykłej	m	8,200
90	TZKNBK VIIIcz1 3-85/01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych z zaprawy zwykłej - dodatek za każde dalsze 5cm rozwinięcia ponad 40cm	m	131,200
91	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka obróbki gzymsu-analogia	m2	21,600
92	TZKNBK XXIII I-7/06	Gzymsy profilowane z blachy powlekanej w rozwinięciu ponad 40cm - analogia	m2	21,600
93	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	33,890
94	KNR 2-02u2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	23,890
95	KNR 2-22 0603/06	Odeskowanie biegu od spodu	m2	44,050
96	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	860,682
97	KNR 19-01 1305/04	Malowanie dwukrotne farbami silikonowymi tynków gładkich powierzchni zewnętrznych	m2	860,682
98	KNR 19-01 1305/06	Malowanie jednokrotne farbami silikonowymi tynków gładkich powierzchni zewnętrznej-trzecia malowanie	m2	860,682
99	KNR 2-02 1604/03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20m	m2	993,695
100	KNZ 1 0005/01	Koszt wynajmu rusztowań stalowych w/g KNR 2/02 str.129 poz.5.15. tab.9923 oraz 9924.Norma na 100m2 rusztowania. C=N:/sxw/x0 12500:/6x0,84/x0,01=1,4,96	m2	250,000
101	KNR 2-02u2 1625/01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	993,695
102	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową	m2	93,013
103	KNR 2-02 1614/02	Daszki ochronne ciągłe o konstrukcji rurowej wzdłuż rusztowania o wysokości do 20m	m2	68,800
		VI. Nawierzchnia od strony podwórza		
104	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	212,600
105	KNR 2-31 0101/02	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5 cm	m2	425,200
		razem	m2	425,200
106	KNR 4-01 0108/07	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii IV	m3	63,780
107	KNR 4-01 0108/08	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	191,340
108	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	212,600
109	KNR 2-31 0109/03	Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm	m2	212,600
110	KNR 2-31 0401/02	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	33,000

Budynek mieszkalno-usługowy-rmont elewacji,dachu,nawierzchni-wymiana stolarki

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
111	KNR 2-31 0403/05	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	33,000
112	KNR 2-31 0511/04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podspce piaskowej	m2	212,600